


«Оказание первой помощи пострадавшему»



*Подготовили:
воспитатели МАДОУ № 200
Лавская Е.В., Шишкина С.С.*

Цель:

Познакомить детей с элементарными приёмами оказания первой медицинской помощи.

Задачи:

Образовательные:

1. Закреплять основные правила безопасного поведения человека .

Воспитательные:

1. Воспитывать желание быть здоровым, чувство ответственности за личную безопасность, желание оказать помощь.

2. Довести до понимания детей, что зачастую оказанная первая помощь может спасти человеку здоровье и жизнь.

Развивающие:


1. Развивать внимание и наблюдательность, умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.

Целевая аудитория: дети 5-7 лет.

Продолжительность занятия: 25 минут

Основы оказания первой помощи пострадавшему

Первая помощь – это комплекс простых, срочных, но очень эффективных мероприятий, которые следует проводить сразу после происшествия в порядке первой помощи себе и другому человеку.



КОГДА ВЫЗЫВАЕМ РЕБЕНКУ ВРАЧА НА ДОМ?

- ✓ любое ухудшение в состоянии здоровья у детей до 1 года с повышением температуры выше 37,5 °;
- ✓ появление высыпаний на коже, сопровождающиеся лихорадкой;
- ✓ повышение температуры тела выше 38,5 ° (для детей старше 1 года);
- ✓ рвота, жидкий стул, боли в животе.

КАК ВЫЗВАТЬ ВРАЧА РЕБЕНКУ НА ДОМ?

☎ Телефон вызова врача на дом: **122**

ℹ Статус вызова можно уточнить также по телефону 122 или в личном кабинете на сайте uslugi.mosreg.ru

Что нужно сообщить при вызове законному представителю несовершеннолетнего пациента:

- ✓ назвать ФИО ребенка, возраст;
- ✓ назвать адрес прописки и фактический адрес проживания;
- ✓ четко сформулировать жалобы;
- ✓ обеспечить доступ врача-педиатра участкового в подъезд и непосредственно к больному;
- ✓ сообщить о наличии домашнего животного.

! При состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастный случай, острый болевой синдром, потеря сознания), необходимо обращаться в службу скорой медицинской помощи по телефону: **112**.

ПАМЯТКА ВЫЗОВА ВРАЧА НА ДОМ РЕБЕНКУ



ГБУЗ МО «Раменская
областная больница»

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ?







Резаная рана



Колотая рана



Носовое кровотечение



ТРАВМЫ

Ожог




Солнечный, тепловой удар



ССАДИНЫ И ЦАРАПИНЫ




Ссадина





Помощь:

- Сказать взрослому.
- Помыть руки с мылом
- Смыть с кожи загрязнения любым раствором антисептика (перекись водорода, мирамистин, водный раствор хлоргексидина)
- Смазать йодом или (детям) зеленкой края раны.
- Накрывать поврежденный участок стерильными бинтом, марлей или салфеткой, сложенной в 4 раза.


Колотая рана



Резаная рана



Рана бывает: Колотая, ушибленная, резанная, укушенная, огнестрельная рана.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

- Сказать взрослому;
- Промыть рану большим количеством воды, обработать рану перекисью водорода, смазать края зеленкой или йодом
- Наложить стерильную повязку
- При глубоком порезе вызвать скорую помощь.

Ушибленные раны



Помощь:

- Сказать взрослому.
- Обработать рану антисептиком (перекисью водорода, мирамистином, водным раствором хлоргексидина) для предотвращения попадания микробов в рану.

Антисептики: снимают воспаление, ускоряют заживление

Ушиб






Признаки:

На месте ушиба образуется ссадина или синяк, гематома, увеличивается припухлость (отек), боль.


Помощь:

- Создать покой поврежденному органу.
- Придать этой области возвышенное положение.
- Приложить к ушибленному месту что-нибудь холодное (пузырь со льдом, продукты из морозильника и т.д.)
- Наложить давящую повязку.

Носовое кровотечение



Первая помощь при носовом кровотечении:



- Сказать взрослому.
- Усадить больного, чтобы голова была выше туловища. Нельзя наклонять голову назад!!
- Голову больного слегка наклонить вперед, чтобы кровь не попадала в носоглотку и рот;
- При носовом кровотечении нельзя сморкаться, т.к. это может усилить кровотечение!
- Прижать крыло носа к перегородке. Перед этим можно ввести в носовые ходы ватные тампоны, сухие или смоченные 3% раствором перекиси водорода;
- Положить холод на затылок и переносицу (пузырь со льдом) на 20мин


Солнечный, тепловой удар



Симптомы:


- постепенное нарастание головной боли или головокружение,
- расстройство сознания,
- резкая слабость, усталость
- расширение зрачка,
- носовое кровотечение,
- рвота, жажда, одышка,
- учащенный пульс,
- повышение температуры до 39.0,
- мышечные боли,
- сухая горячая кожа.

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе у ребёнка



- Быстро перенести ребёнка в прохладное место в тень, положить на пол, скамейку или просто на траву или асфальт так, чтобы ноги были слегка приподняты.
- Если ребенок находится в помещении, необходимо обеспечить ему приток свежего воздуха; расстегнуть ворот рубашки, ослабить пояс.
- Снять верхнюю одежду, напоить ребёнка минеральной или кипяченой водой; если сознание помутнено, дать понюхать ватку, смоченную нашатырём;
- Кожные покровы протереть хлопчатобумажной тканью, смоченной тёплой водой. Холодной водой пользоваться нельзя - это стресс для организма;
- При солнечном ударе можно протереть ребёнка мокрой губкой, а воду давать по чайной или столовой ложке, в зависимости от возраста ребенка.
- Если у него повысилась температура, жаропонижающее давать не надо; нельзя оставлять ребёнка без присмотра, в пищу употреблять лёгкие кисломолочные продукты и больше пить.

Ожог






ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГЕ

- Обязательно сказать взрослым.
- Место ожога необходимо охладить под струей холодной воды.
- Пораженный участок нельзя смазывать кремом, маслом, зеленкой и забинтовывать !

Повреждения глаз



Первая помощь при укусе насекомых



- При укусах пчел, ос, слепней возможна местная реакция, жгучая боль, покраснение и отёк в месте укуса.
- Особенно опасны и болезненны укусы в глаза и слизистую рта, губы. При этом возможно серьёзное повреждение органов зрения. Отёк, развивающийся при укусах в губы и слизистую рта, может привести к удушью и смерти.

ПРИЗНАКИ:

- озноб, повышение температуры, одышка, головокружение, головная боль, учащение сердцебиения, боли в области сердца, тошнота, рвота, обмороки.

ПОМОЩЬ:

- удалить жало из места укуса, затем промыть ранку спиртом и положить холод, дать антигистаминное средство. При серьезных осложнениях (ребенок начинает задыхаться) немедленно вызвать скорую помощь

Переохлаждение и обморожение



ПРИЗНАКИ:

- Дрожь;
- Бледная сухая кожа;
- Сонливость, странное поведение;
- Редкий слабый пульс;
- Редкое поверхностное дыхание;
- Кожа на ощупь твердая, становится белой, потом покрывается пятнами, синееет и в конце концов темнеет.



ПОМОЩЬ:

- Сказать взрослому.
- Зайти в теплое помещение.
- Согреть руки, спрятав их в подмышках. Если же это нос, уши или участки лица, согреть эти места, прикрыв их сухими тёплыми перчатками, шарфом, платком.
- Кожу снегом никогда растирать нельзя!
- В случае осложнений обязательно обратиться в скорую помощь.
- Если скорая помощь быстро не приезжает, обмороженные кисти или стопы можно согреть в теплой (не горячей!) воде. Попить горячего чая.

Ребята!

**Если с вами случилась беда –
Взрослым рассказывайте все и всегда!
И запомните – лекарства
Без врача давать опасно.**

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ !

